

# PRO PLUS

Släppt: 2017-06-20

Version: 2.2  
Revideringsdatum: 2026-03-25

## 1. IDENTIFIERING AV INNEHÅLLET/ANSÖKAN OCH FÖRETAGET

### 1.1 Produktidentifierare

**Varumärke:** Pro Plus 10W-30, 10W-40, 10W-50, 20W-50  
**Produktnummer:** 30-01901, 30-019128, 30-01505, 30-01960, 30-01055, 30-02901, 30-029128, 30-02505, 30-02960, 30-02055, 30-19901, 30-199128, 30-19505, 30-19960, 30-19055, 30-03901, 30-039128, 30-03505, 30-03960, 30-03055

### 1.2 Relevanta identifierade användningsområden för ämnet eller blandningen samt avrådda användningar

**Produktanvändning:** 4T motorolja  
Ingen känd

**Begränsningar för användning:**

### 1.3 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet

**EU-importör:** Maxima Racing Oils Europe S.L.  
Calle Suiza 7 La Rapita 43540  
Tarragona, Spanien  
**Informationstelefonnummer:** +34 648 732 249  
**E-post:** info@maximausa.com

### 1.4 Nödtelefonnummer

**Information om nödutsläpp:** +34 648 732 249 (mån-tors: 09:00–18:00  
Fre: 09:00 - 15:00 Centraleuropeisk tid)

## 2. IDENTIFIERING AV RISKER

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### CLP (1272/2008) Klassificering:

Blandningen klassificeras inte som farlig enligt förordning (EG) CLP (1272/2008)

### 2.2 Etikettelement

| Riskbeskrivningar | Försiktighetsfraser |
|-------------------|---------------------|
| Inga              | Inga                |

| EUH-uttalanden |
|----------------|
| Inga           |

**2.3 Andra faror:** Produkten innehåller inga komponenter med kända hormonstörande egenskaper.

## PRO PLUS

Släppt: 2017-06-20

Version: 2.2  
Revideringsdatum: 2026-03-25

### AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM INGREDIENSER

#### 3.2 Blandning

| Kemiskt namn                   | CAS#       | EINECS#   | REACH-registrering#   | CLP-klassificering                                                        | % w/w  |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Petroleumdestilat <sup>L</sup> | 72623-87-1 | 276-738-4 | 01-2119474889-13-xxxx | Inte klassificerad som farlig                                             | 60-70  |
| Petroleumdestilat <sup>L</sup> | 64742-54-7 | 265-157-1 | 01-2119484627-25-xxxx | Aspirationstoxicitet 1 (H304)                                             | 10-<20 |
| Zinkalkyldithosfat             | Blandning  | Blandning | -                     | Hudirritation 2 (H315)<br>Ögonskada 1 (H318)<br>Akvatisk kronisk 2 (H411) | 0-<1   |

Not L. Ämnet innehåller mindre än 3 % DMSO-extrakt enligt IP 346 och behöver inte klassificeras som cancerframkallande.

Den exakta procentandelen och sammansättningen hålls tillbaka som en affärshemlighet.

Inga andra specifika koncentrationsgränser (SCL) finns eller gäller för de listade ämnena. För ytterligare toxikologisk information och gränser, se avsnitt 11.

### AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN-ÅTGÄRDER

#### 4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

**Öga:** Skölj ögonen med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om de finns där och det är enkelt att göra. Om ögonirritationen kvarstår, sök medicinsk hjälp.

**Hud:** Tvätta huden med tvål och vatten. Ta av kläder och skor om de är kontaminerade. Tvätta kläder innan de återanvänds. Om irritation eller utslag utvecklas, sök medicinsk hjälp.

**Inandning:** Om du andas in, ta den ut i frisk luft. Om irritation eller andningssvårigheter uppstår, sök medicinsk hjälp.

**Intag:** Om du är medveten, skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkningar. Ge aldrig något munnligt till en medvetslös person. Sök medicinsk hjälp.

**4.2 Viktigaste symtom och effekter, både akuta och fördröjda:** Kan orsaka mild ögonirritation. Långvarig hudkontakt kan orsaka irritation. Inandning av ångor eller dimma kan orsaka irritation i andningsvägarna. Sväljning kan orsaka mag-tarmirritation, illamående, kräkningar och diarré.

**4.3 Indikation på omedelbar medicinsk vård och särskild behandling:** Som en allmän regel, och i alla fall av tvekan eller när symtomen kvarstår, sök alltid medicinsk hjälp. Ge aldrig något munnligt till en medvetslös person.

## PRO PLUS

Släppt: 2017-06-20

Version: 2.2  
Revideringsdatum: 2026-03-25

### AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

**5.1 Släckmedel:** Använd vattendimma, skum, torr kemikalie eller koldioxid (CO<sub>2</sub>) för att släcka lågor.

**5.2 Särskilda risker som uppstår från ämnet eller blandningen**

**Ovanliga brand- och explosionsrisker:** Detta material kommer att brinna även om det inte lätt antänds.

**Förbränningsprodukter:** Förbränning kommer att producera koloxider och oidentifierade organiska föreningar.

**5.3 Råd till brandmän:**

**Särskilda brandbekämpningsprocedurer:** Brandmän bör bära full nödutrustning och en godkänd övertrycksutrustning för självförsörjande andningsutrustning. Kyl exponerade intakta behållare med vatten.

### AVSNITT 6: ÅTGÄRDER FÖR OAVSIKTIG FRIGIVNING

**6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden:**

Använd lämplig skyddsutrustning. Tvätta noggrant efter hantering. Se även: "Personskydd" avsnitt 8.

**6.2 Miljöförsiktighetsåtgärder:**

Undvik att släppa ut i miljön. Rapportera utsläpp enligt lokala och nationella regler.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**

Damm spills ut och samlas med ett inert absorberande ämne. Lägg dem i stängbara behållare för avfallshantering. Insamlat material hanteras i enlighet med avsnitt 13 "Avfallshanteringsöversväganden".

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt:** Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för information om avfallshantering.

### AVSNITT 7: HANTERING OCH FÖRVARING

**7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering:** Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik att andas in ångor och dimma. Tvätta noggrant efter hantering. Ta bort oljindränkta kläder och tvätta innan de återanvänds.

**7.2 Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter:** Förvara på ett svalt område bort från oxiderande medel. Skydda behållare från fysiska skador.

**7.3 Specifik slutanvändning:** Produkten ska användas som motorolja. Långvarig kontakt med huden bör undvikas på grund av risken för torrhet och sprickbildning. Om inandning av höga koncentrationer av ångor och dimma inte kan förhindras bör lämplig personlig skyddsutrustning användas.

## PRO PLUS

Släppt: 2017-06-20

Version: 2.2  
Revideringsdatum: 2026-03-25

### AVSNITT 8: EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONLIGT SKYDD

**8.1 Kontrollparametrar:** Hänvisa till landsspecifik lagstiftning för specifika krav där de inte anges nedan.

| Kemiskt namn        | Exponeringsgränser |
|---------------------|--------------------|
| Petroleumdestillat  | Ingen etablerad    |
| Zinkalkylditofosfat | Ingen etablerad    |

#### 8.2 Exponeringskontroller:

**Lämpliga tekniska regler:** Använd med tillräcklig lokal utsugningsventilation för att minimera exponering. Använd explosionssäker utrustning där det behövs.

**Andningsskydd:** Om exponeringen är överdriven eller irritation uppstår, bör en godkänd partikel-/organisk ångandningsmask som är lämplig för form och koncentration av föroreningarna användas. Val och användning av andningsutrustning måste ske i enlighet med lokala regler och god industriell hygienpraxis.

**Hudskydd:** Använd ogenomträngliga handskar enligt EN 374 för att undvika hudkontakt. Skyddskläder vid behov för att undvika hudkontakt och kontaminering av personliga kläder. Lämplig tvätt bör finnas tillgänglig i arbetsområdet. Kontaminerade kläder bör tas bort och tvättas innan de återanvänds.

**Ögonskydd:** Använd kemiska skyddsglasögon enligt EN 166 för att förhindra ögonkontakt.

**Annan skyddsutrustning:** Ingen bör behövas under normala användningsförhållanden. I Europa följer EN 13034.

### AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fysiskt tillstånd                             | Flytande                             |
| Färg                                          | Amber                                |
| Lukt                                          | Petroleumlukt                        |
| pH                                            | Ingen tillgänglig data               |
| Smältpunkt / fryspunkt                        | Ingen tillgänglig data               |
| Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokområde | Ingen tillgänglig data               |
| Flash Point                                   | ≥205°C                               |
| Brandfarlighet                                | Ingen tillgänglig data               |
| Övre explosionsgräns                          | Ingen tillgänglig data               |
| Nedre explosionsgräns                         | Ingen tillgänglig data               |
| Ångtryck                                      | <0,01 mmHg @ 38°C                    |
| Densitet och/eller relativ densitet           | 0,86 @ 15,0°C                        |
| Löslighet                                     | Löslig i kolväten; olösliga i vatten |

## PRO PLUS

Släppt: 2017-06-20

Version: 2.2

Revideringsdatum: 2026-03-25

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Partitionskoefficient: n-oktanol/vatten (logaritmiskt värde) | Ingen tillgänglig data |
| Automattändningstemperatur                                   | Ingen tillgänglig data |
| Dekompositionstemperatur                                     | Ingen tillgänglig data |
| Viskositet                                                   | >20,5 cSt@40°C         |

### 9.2 Övrig information: Ingen tillgänglig

#### AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

**10.1 Reaktivitet:** Förväntas inte vara reaktiv

**10.2 Kemisk stabilitet:** Stabil

**10.3 Möjlighet till farliga reaktioner:** Inga kända.

**10.4 Förhållanden att undvika:** Inga kända.

**10.5 Oförenliga material:** Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

**10.6 Farliga nedbrytningsprodukter:** Termisk nedbrytning kan ge kol- och kväveoxider samt oidentifierade organiska föreningar.

#### AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

##### 11.1 Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008:

**Symtom samt fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av kort- och långvarig exponering:**

**Ögonkontakt:** Kan orsaka mild irritation.

**Hudkontakt:** Långvarig eller upprepad kontakt kan orsaka mild irritation eller torrhet. Upprepad hudkontakt kan orsaka icke-allergisk dermatit.

**Inandning:** Överdriven inandning av ångor eller dimma kan orsaka irritation i övre luftvägarna.

**Intag:** Att svälja stora mängder kan orsaka mag-tarmeffekter, inklusive illamående och diarré.

**Kroniska effekter av överexponering:** Använda motoroljor har visat sig orsaka hudcancer i hudmålningstudier med laboratoriedjur.

**Akuta toxicitetsvärden:**

## PRO PLUS

Version: 2.2

Släppt: 2017-06-20

Revideringsdatum: 2026-03-25

Petroleumdestillat (CAS 72623-87-1): Oral råtta LD50 >5000 mg/kg, inhalationsråtta LC50 >5,5 mg/L/4 timme (damm/dimma), Dermal kanin LD50 >2000 mg/kg

Petroleumdestillat (CAS 64742-54-7): Oral råtta LD50 >5000 mg/kg, inhalationsråtta LC50 >5,5 mg/L/4 timme (damm/dimma), Dermal kanin LD50 >3000 mg/kg

Zinkalkyldithiofosfat: Oral råtta LD50 3100 mg/kg, Inhalationsråtta LC50 >2,3 mg/L/4 timme (ingen dödlighet), Dermal råtta LD50 >2002 mg/kg

**Hudkorrosion/irritation:** Produkten uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som hudirriterande ämne.

**Ögonskada/irritation:** Produkten uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som ögonirritation.

**Andningsirritation:** Produkten innehåller inga komponenter som är andningsirriterande ämnen.

**Andningskänslighet:** Produkten innehåller inga komponenter som är andningskänslighetsmedlare.

**Hudsensitisering:** Produkten innehåller inga komponenter som är hudkänsliga.

**Köncellsmutanicitet:** Produkten innehåller inga komponenter som är köncellsmutagener.

**Karcinogenicitet:** Ingen av komponenterna i denna produkt som finns på 0,1 % eller mer är listade som cancerframkallande av IARC, NTP eller EU CLP.

**Reproduktionstoxicitet:** Denna produkt förväntas inte orsaka reproduktiva eller utvecklingsmässiga effekter.

**Specifik målorgantoxicitet:**

Enkel exponering: Ingen data tillgänglig

Upprepad exponering: Ingen data tillgänglig

**Aspirationsrisk:** Denna produkt uppfyller inte kriterierna för aspirationsrisk eftersom den kinematiska viskositeten överstiger 20,5 cSt @ 40°C.

### 11.2 Information om andra faror:

**Endokrina störande egenskaper:**

Produkten innehåller inga komponenter med kända endokrina störande egenskaper vid nivåer av 0,1 % eller högre.

## AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

### 12.1 Toxicitet

Zinkalkyldithiofosfat: 96 timmar LC50 *Oncorhynchus mykiss* 4,5 mg/L, 48 timmar EC50 *daphnia magna* 23 mg/L, 72 timmar EC50 *Scenedesmus quadricauda* 21 mg/L

## PRO PLUS

Version: 2.2

Släppt: 2017-06-20

Revideringsdatum: 2026-03-25

Petroleum destillat (CAS 72623-87-1): 96 timmar LL50 fisk >100 mg/L, 24-48 timmar EL50 vattenlevande ryggradslösa djur > 10 000 mg/L, 72 timmar NOEL-alger ≥ 100 mg/L

Petroleumdestillat (CAS 64742-54-7): LL50 fisk >100 mg/L, EL50 vattenlevande ryggradslösa djur > 100 mg/L, EL50 alger > 100 mg/L

### 12.2 Beständighet och nedbrytbarhet

Zinkalkyldithiofosat är inte lätt nedbrytbart (OECD TG 301 B).

Petroleumdestillat (CAS 72623-87-1) är icke-snabbt biologiskt nedbrytbart (OECD TG 301 B).

Petroleumdestillat (CAS 64742-54-7) är inte lätt biologiskt nedbrytbart.

### 12.3 Bioackumulativ potential

Petroleumdestillat (CAS 72623-87-1) har en logaritm Kow på > 6, vilket tyder på potential för bioackumulation.

Petroleumdestillat (CAS 64742-54-7) har en logaritmisk Kow på > 5,3 vilket tyder på potential för bioackumulation.

Zinkalkyldithiofosat har en logaritm Kow på < 3 som inte antyder potential för bioackumulation.

### 12.4 Rörlighet i jorden

Produkten är inte vattenlöslig (flyter på vatten) och kan absorberas till jordpartiklar.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning:** Komponenterna uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

**12.6 Endokrina störande egenskaper:** Produkten innehåller inga komponenter med kända hormonstörande egenskaper vid nivåer av 0,1 % eller högre.

**12.7 Andra biverkningar:** Inga kända

## AVSNITT 13: BORTSKAFFANDE ÖVERVÄGANDEN

### 13.1 Metoder för avfallshantering:

Försörja i enlighet med alla lokala och nationella regler.

## AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

|            | 14.1 FN-nummer | 14.2 FN:s riktiga rederinamn | 14.3 Fara Klass(er) | 14.4 Packningsgruppen | 14.5 Miljörisker |
|------------|----------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| EU ADR/RID | Inga           | Inte reglerat                | Inga                | Inga                  |                  |
| IMDG       | Inga           | Inte reglerat                | Inga                | Inga                  |                  |
| IATA/ICAO  | Inga           | Inte reglerat                | Inga                | Inga                  |                  |

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare:** Ej tillämpligt

## PRO PLUS

Släppt: 2017-06-20

Version: 2.2

Revideringsdatum: 2026-03-25

**14.7 Sjötransport i bulk enligt IMO:s instrument:** Ej tillämpligt – produkten transporteras endast i förpackad form

### AVSNITT 15: REGULATORISK INFORMATION

#### 15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöregler/lagstiftning specifik för ämnet eller blandningen:

Detta SDS följer förordningar (EU) nr 1907/2006 och 2020/878.

Etikett i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

#### **Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH artikel 59(1), kandidatlista:**

Inga närvarande eller inga i reglerade mängder.

#### **Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH bilaga XIV Ämnen som är föremål för auktorisation, med ändringar:**

Inga närvarande eller inga i reglerade mängder.

#### **Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH bilaga XVII Ämnen som är föremål för begränsningar av marknadsföring och användning:**

Inga närvarande eller inga i reglerade mängder.

#### 15.2 Kemisk säkerhetsbedömning:

Leverantören har inte genomfört någon kemisk säkerhetsbedömning för blandningen.

### AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION

**Ersätter:** Version 2.1

**Uppdateringsdatum:** 25 mars 2026

#### **Sammanfattning av revision:**

20/6/17: Nytt dokument

21/12/17: Uppdaterad nödtelefon #

13/3/18: Lade till 60L fat-P/N

2020-01-28: Ny formulering

24-05-09-05: Granskade alla avsnitt för att säkerställa att de är uppdaterade

2026-03-25: Uppdatering enligt förordning (EU) 2020/878, avsnitten: 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14 och 15

#### **CLP-klassificering som referens (se avsnitt 2 och 3):**

Asp. Tox. 1 Aspirationstoxicitet Kategori 1

Hudirritation. 2 Hudirritation Kategori 2

Eye Dam. 1 Ögonskada Kategori 1

Vattenvarande Kronisk 2 Vattenliknande Kronisk Kategori 2

H304 kan vara dödligt om det sväljs och hamnar i luftvägarna



## PRO PLUS

Släppt: 2017-06-20

Version: 2.2

Revideringsdatum: 2026-03-25

H315 orsakar hudirritation

H318 orsakar allvarlig ögonirritation

H411 Giftigt för vattenlevande liv med långvariga effekter.

=====

Ovanstående information baseras på de data vi känner till och anses vara korrekta per datum. Eftersom denna information kan tillämpas under förhållanden utanför vår kontroll och som vi kan vara obekanta med, samt eftersom data som görs tillgängliga efter denna datum kan antyda ändringar av informationen, tar vi inget ansvar för resultaten av dess användning. Denna information tillhandahålls under förutsättning att den som får den själv bedömer materialets lämplighet för sitt särskilda ändamål.